

Je suis une grenouille,
une petite **grenouille verte**.

Je vis sur terre mais aussi dans l'eau douce.
Et si tu veux me voir, il faut que tu trouves
une mare, un étang, un marais ou même
un petit ruisseau calme.

À l'âge adulte, le corps
est trapu et sans queue.

yeux proéminents aux
pupilles horizontales

deux lignes de glandes
bien marquées sur le dos

museau arrondi

peau épaisse, lisse et brillante

pattes antérieures courtes
à 4 doigts non palmés

La grenouille verte (**Rana esculenta** :
esculenta = comestible) est un
amphibien (ou batracien) de la
famille des **Ranidae**. Elle mesure
4 à 10 cm de long et peut peser 20 g.
Elle vit jusqu'à 10 ans.

pattes postérieures
(repliées au repos)
à 5 doigts palmés

ventre jaunâtre
ou crème

Premiers vertébrés terrestres,
les **amphibiens** ont la
particularité de vivre dans
deux milieux différents :
dans l'eau et sur terre.
Forts de plus de 5 000 espèces,
ils sont représentés par trois
groupes : les **Anoures**
(grenouilles, rainettes,
crapauds), les **Urodèles**
(salamandres, tritons) et les
Gymnophiones (apodes –
ressemblent à des vers).

Viens à la tombée de la nuit et dresse l'oreille. Si tu entends des coassements, c'est que je ne suis pas loin.

Mais regarde bien ! Ces joues enflées indiquent qu'il s'agit d'un mâle. Ah ! le coquin, il cherche à me séduire.

Les mâles donnent de la voix le plus souvent en fin de journée ou la nuit.

Parade nuptiale pour la grenouille mâle, dont le chant d'amour peut être entendu jusqu'à 8 km de distance.

Le mâle possède deux sacs vocaux disposés de chaque côté de la bouche et qui servent de « résonateurs » pour produire un puissant coassement.

As-tu remarqué que mes pattes arrière sont plus développées que celles de devant ? C'est pour mieux sauter, mon enfant.

Ainsi, au moindre danger, hop ! je me précipite dans l'eau dans un énorme « splash » pour tenter d'effrayer mes prédateurs. Essaie de m'approcher !

Prédateur : animal qui tue d'autres animaux pour s'en nourrir. Les prédateurs de la grenouille verte sont les couleuvres, certains poissons (brochets), les hérons, les martins-pêcheurs, les loutres, les belettes ou même les renards.

La couleuvre à collier (*Natrix natrix*) fréquente les marais et le bord des étangs où elle se nourrit de petits rongeurs, de poissons et d'amphibiens (grenouilles, crapauds...).